

Micropipettes SMART




# Micropipettes SMART

- Design ergonomique
- Piston léger et doux
- Toucher agréable
- Pour gaucher ou droitier



- L'une des micropipettes qui nécessitent d'exercer le moins de force au pipetage



- Mécanisme spécial en PTFE au lieu du système O-ring conventionnel pour une meilleure longévité et des opérations précises et douces



- Manche avec revêtement en «Thermoplastic Elastomer» pour prévenir le transfert de la chaleur de la main, assurant ainsi une grande précision en continu



- Ecran large à 4 digits
- Réglage sans résistance, click stop
- Volume à l'écran toujours visible pendant le pipetage




- Bouton d'éjection ergonomique
- Mécanisme de blocage du volume pour éviter les changements accidentels en cours d'opération



- Entretien facile, nettoyage et calibration sans besoin d'outils spécifiques
- Mécanisme de calibration facilement accessible



- Support de table très pratique



**micropipettes**  
automatiques



Micropipettes SMART

### micropipettes volume variable

Micropipette	Volume
66742020	0.1 - 2.5 $\mu$ l
66742110	0.5 - 10 $\mu$ l
66742120	2 - 20 $\mu$ l
66742150	5 - 50 $\mu$ l
66742210	10 - 100 $\mu$ l
66742220	20 - 200 $\mu$ l
66742310	100 - 1000 $\mu$ l
66742350	0.5 - 5 mL
66742410	0.5 - 10 mL

AUXILAB, S.L.

Polígono Morea Norte Calle D Nº 6

31191 Beriain - Navarra - España

T: +34 948 310 513

comercial@auxilab.es

www.auxilab.es

ROGO-SAMPAIC

23 Rue Ampère, ZI de Vilemilan

91325 Wissous - Paris - France

T: +33 1 69 53 67 67

rogosampaic@rogosampaic.com

www.rogosampaic.com



AUXILAB S.L.

Material de laboratorio  
Laboratory supplies